





 **AcousticLight Series**

Akustik & Licht | AcousticLight Series

Standard Modell



900x1600mm

 AcousticLight Classic

Akustik & Licht | AcousticLight Series

AcousticLight ist ein modulares raumakustisches Konzept mit einem breiten Spektrum innovativer Lösungen für Decke, Wand und Raum. Basis sind hochwirksame Akustik-Elementen, die sich vielseitig in der Innenarchitektur einsetzen und individuell in Farbe und Form gestalten lassen. Zusammen mit den dafür entwickelten innovativen Beschlags- und Anbindungssystemen ergeben sich spannende Möglichkeiten und ein Höchstmaß an kreativem Spielraum im Projekt.

Alle verbauten Komponenten sind langlebig und lassen sich auch nach Jahren noch ersetzen.

Über eine Fernbedienung sind Lichtfarben, Helligkeiten und Farbwechsel wählbar.

Unterstützt von:
smart respond technology

Weitere verfügbare Größen:
900x900mm, 1200x1200mm, 1200x1400mm

Standard Oberflächenfarbe: Weiß/Grau.



Akustik & Licht | AcousticLight Series

Technische Details AcousticLight Classic

Anzahl Strahler: 8
Leistungsaufnahme (W): 90
Herstellergarantie: 3 Jahre
Energieeffizienzklasse: A+
Schutzart: IP20
Farbtemperatur Indirekt: RGB / WW 3000K
Farbe Direkt: 3000K
Farbwiedergabe: Ra>90R
Zünd- / Anlaufzeit: 0.5
Lichtleistung Spots: 1600Lm
Lichtleistung: 5200Lm
Betriebsspannung (V): (V)230
Abstrahlwinkel Spots(°): 25°
Dimmbar: Ja
Nennlebensdauer (h): 30000
Schaltzyklen: 100000
Lagertemperatur: -20 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
Material: Aluminium, Polyesterflies
Maße Akustik Fläche: 1600 x 900 x 30
Oberflächenfarbe: Weiß/Grau
Bauhöhe: 65 mm
Absorberklasse: A-
Empfohlene Raumhöhe: ab 2,6 m
Schutzklasse: II, III
Prüfzeichen: CE

Preis auf Anfrage, abhängig von Stückzahl

Weitere verfügbare Größen:
900x900mm, 1200x1200mm, 1200x1400mm



NoDesign

82538 Geretsried
Bunsenweg 11
Rückgebäude 1. Stock
Telefon: 08171 2577598
Telefax: 08171 2577599
info@nodesign.art
www.lightdesigner.art